

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.АЯ56.Н34892

Срок действия с 10.09.2008 по 09.09.2011

0968234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ56
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА"
153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 26, тел. (4932) 41-24-56 (4932) 41-06-38, факс
(4932) 41-24-56

ПРОДУКЦИЯ Арматура санитарно-техническая с комплектующими
и принадлежностями согласно приложений №2048093-№2048097.
Документация изготовителя
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
49 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19681-94 Пп. 5.2.1, 5.2.2


КОД ТН ВЭД:
8481 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия, тел. +49 7666 9448 0,
факс +49 7666 9448 58

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №406/08 от 10.09.2008г. Испытательный центр
"Станкотест", рег. № РОСС RU.0001.21ММ10 от 15.06.2006 г., 153009, г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д. 1
Акт о результатах анализа состояния производства № 25369 от 31.01.2007 г.
Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000 № 12 100 22668/3 TMS от
18.07.2007 г. выдан TUV Management Service до 08.07.2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре
(упаковке), на сопроводительной технической документации
Схема сертификации За:



Руководитель органа

Эксперт

Л.В. Тарасова
подпись
В.А. Замятина
подпись

Тарасова Л.В.

инициалы, фамилия

Замятина В.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048093

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

49 5000 8481 00 000 0	Узлы подключения для двухтрубных и однотрубных систем с плоским уплотнением, с жестким конусом, с 4-мя выходами и перемычкой в исполнении: 2-х конусные вставки из латуни, G3/4", G1/2" или с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4" Одиночная соединительная арматура (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 1 ниппелем G1/2"xG3/4" или с 1 конусным вкладышем Одиночная соединительная арматура с термостатическим клапаном (проходная и угловая форма) в исполнении: G 1/2" с 1 ниппелем G 1/2"xG3/4" или с 1 конусным вкладышем Узлы подключения для двухтрубных систем (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2 ниппелями G1/2"xG3/4" и с 2 конусным вкладышем Арматура для двухтрубных систем с термостатическим клапаном (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2 переходником G1/2"xG3/4" или с 2 конусным вкладышем Арматура для одно- и двухтрубных систем со сливом и байпасом (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2 переходником G1/2"xG3/4" и с 2 конусным вкладышем ХУММЕЛЬ экспресс-блок в исполнении: 3/4" плоскоуплотняющий с 2 конусными вставками, 3/4" плоскоуплотняющий с 2 ниппелями
--------------------------	---

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS,
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

[Handwritten Signature]

подпись

Тарасова Л.В.
инициалы, фамилия

Замятина В.А.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048094

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.НЗ4892

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

49 5000 8481 00 000 0	Вентили спускные в исполнении G1/4", G3/8", G1/2", G1", G1/8", G1 1/4", G3/4" Автоматические воздухопускные клапаны в исполнении G1/2", G1/8", G1/4", G3/8" FE-шаровые краны в исполнении G3/8", G1/2", G3/4" с запорными колпачками и уплотнениями Крепежная петля, пробка для заполнения и слива, устройство заполнения и слива в исполнении G1/2", G3/4"x G1/2" SFE-кран в исполнении G1/2", G1/4", G3/8", G1/4" Наконечники для шланга (штуцеры) в исполнении G3/4"	
--------------------------	---	--

49 5000 8481 00 000 0	Запорные пробки в исполнении G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4" Соединительные пробки (муфты) в исполнении: G1 1/4"xG3/8", G1 1/4"xG1/2", G1 1/4"xG3/4", G1 1/4"xG1/8", G1 1/4"xG1", G1 1/2"xG1", G1/2"xG1/8", G3/4"xG1/4", G3/4"xG3/8", G3/4"xG1/2", G1"xG 3/8", G1"xG1/2", G1"xG3/4", G1/2"xG3/8" Ниппель радиаторный в исполнении G1 1/4" Плоское уплотнение 55x42x1	
--------------------------	--	--

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS,
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

МП

Эксперт

Тарасова Д.В.
подпись

Замятина В.А.
подпись

Тарасова Д.В.
инициалы, фамилия

Замятина В.А.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048096

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

Принадлежности и комплектующие:
Мультипила Хуммель
Хуммель "Помощь при монтаже" в
исполнении: тип 1, тип 2
Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник и
колпачок в комплекте с выпускным
клапаном Хуммель 1/2" и заглушкой
Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник с
выпускным клапаном 1/2"
Колпачок Хуммель Дизайнтехник с
заглушкой 1/2"
Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник и
заглушкой 1/2" с монтажным колпачком и
элементами совмещения
Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник
1/2" с монтажным колпачком и элементами
совмещения
Запорные пробки Хуммель Дизайнтехник
1/2" с монтажным колпачком

Присоединительные принадлежности:
Переходники 1/2"x3/4"
Конусные вкладыши 1/2"x3/4"
Зажимные винтовые соединения ЕKV-М,
МКV-К
Термостатические головки М30х1,5мм,
М30-х-1,5мм

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS,
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

подпись

Тарасова Л. В.
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Замятина В. А.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048097

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

49 5000 8481 00 000 0	Универсальные адаптеры, обводные переходники (проходной, запираемый и угловой запираемый), одиночные соединения (проходное, угловое, проходное и угловое с внутренней резьбой) в исполнении: 2-х конусные вставки из латуни, с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4"	
--------------------------	---	--

49 5000 8481 00 000 0	Вентиль запорный проходной и угловой в исполнении: G3/8", G1/2", G3/4" Вентиль регулировки отопительного прибора (угловой и проходной) в исполнении 1/2", 3/8" Вентиль термостата одиночной соединительной арматуры (угловой и проходной) в исполнении 1/2" Многодиапазонные зажимные винтовые соединения MKV-M, MKV-K, EKV-M и комбинированные зажимные винтовые соединения в исполнении: G3/4", M22x1,5, M36x1,5, M42x1,5, M50x1,5 Соединительные ниппели в исполнении G1/2", G3/4", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4", Редукторы в исполнении G3/4", G1/2" Винтовое соединение в исполнении AG G 1/2", Соединительный Т-тройник, угловое соединение в исполнении G3/4"xG3/4"xG3/4", G1/2"xG3/4", G3/4"xG3/4"	
--------------------------	---	--

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"
 Geschäftsbereich HS,
 Lise-Meitner-Strasse 2, 79211
 Denzlingen, Германия



Руководитель органа

подпись

Тарасова Л.В.
инициалы, фамилия

подпись

Замятина В.А.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048095

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

49 5000

8481 00 000 0

Принадлежности и инструменты:
ключи для удаления воздуха;
шланг для удаления воздуха и слива;
универсальные розетки-крышки;
ключи монтажные, исполнение SW 30, SW
26;
развертка 15мм;
инструмент для калибровки и снятия
фаски;
пружины внутригибочные и внешнегибочные;
Вспомогательные монтажные средства:
монтажный мостик, монтажный шаблон,
эксцентрик для подключаемой арматуры,
узел подключения с выравниванием высоты
80мм, удлинитель для соединительной
арматуры, вращающееся угловое
соединение, соединительная Y-деталь

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"
Geschäftsbereich HS,
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Тарасова Л. В.
инициалы, фамилия

Замятина В. А.
инициалы, фамилия